Complexité et Calculabilité : Partiel 20/11/20

Dans un graphe non-orienté G=(V,E), on dit d'un sommet qu'il se domine lui même, ainsi et l'ensemble de ses voisins.

Un sous-ensemble de sommets $D \subseteq V$ est un ensemble dominant non-ambigu si

- 1. chaque sommet du graphe est dominé par un des sommets de D;
- 2. aucun sommet du graphe n'est dominé par plus qu'un sommet de D.


Le problème ensemble dominant non-ambigu (abrégé EDNA) est :

EDNA


Entrée : Un graphe non-orienté G = (V, E) et un entier k.

Sortie: Existe-t-il un ensemble dominant non-ambigu de taille au plus k?

Les deux exemples ci-dessous montrent à gauche un ensemble dominant non-ambigu $D = \{a, d\}$. A droite $D' = \{f, d\}$ est un ensemble dominant ambigu (à cause du sommet e, qui est dominé par f et d).







$$D'=\{d,f\}$$

- 1. Supposez que le graphe G est un cycle de taille n, donc G = (V, E) avec $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ et $E = \{(1, 2), (2, 3), \ldots, (n-1, n), (n, 1)\}$. Pour quelles valeurs de n est-ce que G possède un ensemble dominant non-ambigu? Justifiez votre réponse.
- 2. Décrivez un <u>vérificateur polynomial</u> du problème EDNA, en précisant d'abord quel est le certificat d'une instance positive et quelle est l'entrée du vérificateur.
 - Quelle est la taille du certificat et quel est le temps de calcul du vérificateur (en fonction de la taille du graphe)?
- 3. Que déduisez-vous sur la complexité du problème EDNA?
- 4. Décrivez un <u>algorithme</u> qui calcule une solution pour le problème EDNA (s'il en existe). Quelle est sa complexité (en fonction de la taille du graphe)?
- 5. Quelle est la différence entre le vérificateur (question 2.) et l'algorithme (question 4.) pour le problème EDNA?
- 6. Proposez une réduction polynomiale de EDNA vers SAT. Vous utiliserez des variables $x_{v,i}$ pour signifier que le sommet v est le ième sommet de l'ensemble dominant non-ambigu D. La formule ne doit pas être forcément en CNF, et vous devez expliquer les contraintes (sous-formules) dont elle est composée.
- 7. Justifiez bien qu'il s'agit d'une réduction, en montrant comment associer à chaque solution du problème EDNA une solution pour SAT, et inversement.
- 8. Combien de littéraux comporte votre formule? Justifiez que la réduction est polynomiale.
- 9. Que déduisez-vous de la réduction vers SAT pour la complexité du problème EDNA? Justifiez votre réponse avec les notions que vous avez appris en cours ou TD.