Université Bordeaux 1. Master d'informatique. Logique INF462

Décembre 2009

Sujet de M. Castéran Tous documents autorisés; durée conseillée : 1h30. Les 3 exercices sont indépendants

À lire avant d'écrire quoi que ce soit Le critère d'évaluation sera la qualité et la clarté de vos explications. Les commandes Coq non accompagnées d'explications ne seront pas prises en compte; il vaut mieux expliquer simplement la structure de vos preuves; par exemple vous pouvez donner des explications de la forme « En appliquant telle tactique, les nouveaux buts suivants sont engendrés ». Si vous oubliez la syntaxe précise d'une tactique, signalez-le,

1 Exercice (4pts / 10)

Donner des preuves (sans utiliser de tactique automatique) des énoncés suivants :

```
Lemma L : forall P Q, \sim(P <-> Q) -> P -> \simQ. Admitted. 
Lemma L1 : forall (A:Type) (P Q: A->Prop),
```

```
(exists x, P x -> Q x) -> (forall x, \sim Q x) -> exists x, \sim P x.
```

2 Exercice (3 pts / 10)

On définit le prédicat suivant :

```
Definition multiple_de_3 (n : nat) := exists p:nat, n = 3 * p.
```

On admet (sans démonstration) le lemme ci-dessous :

```
Lemma mult_dist: forall a b c:nat, a * (b+c) = a * b + a * c.
```

Comment terminer la preuve du lemme suivant?

3 Exercice (3 pts / 10)

On considère les deux définitions ci-dessous :

On veut prouver que, si n et p sont deux entiers naturels, alors $n \leq p$ ou p < n.

- 1. Comment écrire ce résultat en Coq en utilisant ces définitions?
- 2. En donner la structure de la preuve.