Compléments sur Excel

H. HOCQUARD hocquard@labri.fr

Plan

Outils de résolution

- La valeur cible
- Le solveur

Interactivité dans les feuilles

- Fonctions de recherche (ex: RechercheV)
- Utilisation de la barre d'outils « Formulaires »

Outils de simulation

- Gestionnaire de scénarios
- Les tables de données

La valeur cible

- Cet outil est utilisé lorsqu'on veut qu'une cellule d'une feuille de calcul prenne une valeur particulière.
- Cette cellule doit obligatoirement contenir une formule.
- Cet outil a besoin de 3 paramètres
 - La référence de la cellule « cible » (cellule qui doit prendre une valeur particulière),
 - La valeur qu'on veut que la cellule prenne,
 - La cellule qu'on veut qu'Excel modifie pour atteindre la valeur cible.

La valeur cible : Exemple

	Α	В	С	D	E	F	G
1	Matière	Eco	Finan	Info	Math-Fi	Audit	Moy
2	Note	10	12	14	16		8,5
3	Coeff	2	3	1	2	4	

On veut savoir quelle devrait être la note qu'il faut avoir en Audit pour que la moyenne générale soit égale à 15.

- •La cellule à définir est G2 (celle qui contient la moyenne).
- •La valeur à atteindre est 15 (la valeur cible).
- •La cellule à modifier est F2.

La valeur cible : Exemple

Données/Analyse Scénarios/Valeur cible …

Valeur cible 🛛 🕅 🖾						
Cellule à <u>d</u> éfinir :	G2 🎫					
<u>V</u> aleur à atteindre :	15					
Cellule à <u>m</u> odifier :	\$F\$2					
ОК	Annuler					

La note doit être égale à 19,5.

Valeur cible : fonctionnement

- Pour atteindre la valeur cible, Excel <u>ajoute</u> ou <u>retranche</u> de petites valeurs à la cellule qu'on lui demande de modifier jusqu'à atteindre la valeur cible.
- Exemple : On veut calculer la racine carrée de 4.
 - > Dans BI, on saisit la formule = AI*AI 4
 - On lance l'outil valeur cible
 - La cellule à définir est BI
 - La valeur à atteindre est 0
 - La cellule à modifier est Al
 - Si au départ, on met -1 dans A1, alors c'est la valeur -2 qui sera retournée par l'outil non pas 2
 - Il vaut mieux retrancher I que d'ajouter 3...

La valeur cible : les limites...

	Α	В	С	D	Ε	F	G
1	Matière	Eco	Finan	Info	Info Math-Fi		Moy
2	Note	10	12	14	16		8,5
3	Coeff	2	3	1	2	4	

On veut savoir quelle devrait être la note qu'il faut avoir en Audit pour que la moyenne générale soit égale à 17.

Valeur cible	8 🛛
Cellule à <u>d</u> éfinir :	G2
<u>V</u> aleur à atteindre :	17
Cellule à <u>m</u> odifier :	\$F\$2
ОК	Annuler



Valeur cible : exercice

Concevoir une feuille de calcul qui permet :

- D'afficher le restant dû sur 20 ans
- D'un prêt
 - ▶ d'un montant M,
 - qu'on a contracté avec un taux d'intérêt annuel T,
 - et pour lequel on paye des mensualités d'un montant S
- Tester votre feuille de calcul avec les données
 - M = 200000
 - ▶ T = 4,5 %
 - ► S = 1500
- En utilisant la valeur cible, trouver
 - La valeur Min de S pour finir de rembourser au bout de 20 ans
 - La valeur de T pour finir de rembourser au bout de 10 ans avec M=200000 et S=1500 ? Expliquer le résultat.
 - Quel est le montant M maximum qu'on peut emprunter pour finir de rembourser au bout de 10 ans avec S=1500 et T=4,5% ?

Le solveur

Outil plus puissant que la valeur cible

- Il peut maximiser, minimiser, ou atteindre une valeur.
- En modifiant plusieurs cellules.
- En tenant compte de contraintes.

	Α	В	С	D	Ε	F	G
1	Matière	Eco	Finan	Info	Math-Fi	Audit	Moy
2	Note	10	12	14			5,83
3	Coeff	2	3	1	2	4	

Quelles notes doit-on avoir en Math-fi et en Audit pour que la moyenne soit égale à 15 ?

Le solveur

	Param	nètres du solve	ur		
					_
Objecti <u>f</u> à définir :				E	•
À:	Min	○ <u>V</u> aleur :	0		
Ce <u>l</u> lules variables :					
				E	6
Contr <u>a</u> intes :					
			^	Ajouter	
				Modifier	
				Supprimer	
				<u>R</u> établir tout	
			~	Charger/enregistrer	1
Rendre les variables sans	contrainte n	on négatives			
Sél <u>e</u> ct. une résolution :	GRG	non linéaire	¥	Options	
Méthode de résolution					
Sélectionnez le moteur GRG Sélectionnez le moteur Simpl problèmes complexes.	non linéaire lex PL pour le	pour des problèmes r es problèmes linéaire	non linéaires simple s, et le moteur Évo	es de solveur. olutionnaire pour les	
Aide			Ré <u>s</u> oudre	Fermer	

Le solveur : les contraintes

Ajouter une contrainte						
Référ <u>e</u> nce de cellule : Contrainte :						
OK Ajouter Annuler						

Le solveur : fonctionnement

Tout comme pour la valeur cible, Excel

- essaye de modifier <u>le moins possible</u> les cellules modifiables,
- tout en <u>respectant les contraintes</u> imposées,
- afin <u>d'atteindre l'objectif</u> (max, min ou =)
- Lorsqu'il y a plusieurs solutions, Excel propose l'une d'elles.
- La difficulté consiste à bien organiser les données dans la feuille de calcul afin de les exploiter facilement.

	Α	В	С	D	Ε	F	G
1	Matière	Eco	Finan	Info	Math-Fi	Audit	Moy
2	Note	10	12	14			5,83
3	Coeff	2	3	1	2	4	

Quelles notes doit-on avoir en Math-fi et en Audit pour que la moyenne soit égale à 15 ?

mètres du s	solveur										
Objecti <u>f</u> à de	éfinir :	\$G\$2									
À: (⊖ <u>M</u> ax	O Min	● <u>V</u> aleur :	15							
Ce <u>l</u> lules vari	iables :										
\$E\$2:\$F\$2						1					
Contr <u>a</u> intes	:										
\$E\$2:\$F\$2 \$E\$2:\$F\$2	<= 20 >= 0			^		Ajouter					
					I	Modifier					
						В	C	D	E	F	G
						Eco	Finan	Info	Math-Fi	Audit	Моу
						10	12	14	15,000035	20	15,0000058
						2	3	1	2	4	
						Résultat du s	olveur				×
						Le Solveur contrainte	a trouvé une s es et les condit	olution satisfa ions d'optimis	aisant toutes le ation.	s Rapports	
						⊙ Conse	erver la solution d	lu solveur		Réponses Sensibilité Limites	
						O <u>R</u> étab	lir les valeurs d'o	rigine			
						Retour	ner dans la boi	îte de dialogue	Paramètres	Rapports d	le plan

Le solveur : exemple 2 le retour

	Α	В	С	D	Ε	F	G
1	Matière	Eco	Finan	Info	Math-Fi	Audit	Moy
2	Note	10	12	14	16		8,5
3	Coeff	2	3	1	2	4	

On veut savoir quelle devrait être la note qu'il faut avoir en Audit pour que la moyenne générale soit égale à 17.

Le solveur : exemple 2 le retour

aramètres du solveur			23		
Objecti <u>f</u> à définir : À : <u>M</u> ax C Cellules variables :	\$G\$2) Min	17			
\$F\$2			Résultat d	u solveur	X
Contraintes :			Le Solv	eur ne peut pas trouver de solution r	réalisable. Rapports
\$F\$2 <= 20 \$F\$2 >= 0		Ajouter Modifier Supprimer Rétablir tout		nserver la solution du solveur tablir les valeurs d'origine ourner dans la boîte de dialogue Para K <u>An</u> nuler Le Solveur ne peut pas trouver	amètres Rapports de plan Enregistrer le scénario de solution réalisable.
Rend <u>r</u> e les variables sans d	contrainte non négatives			Le Solveur pe peut pas trouver d	le solution intermédiaire dans
Sélect. une résolution :	GRG non linéaire	✓ Options		laquelle toutes les contraintes	sont satisfaites.
Méthode de résolution Sélectionnez le moteur GRG r Sélectionnez le moteur Simple problèmes complexes.	non linéaire pour des problèmes non l ex PL pour les problèmes linéaires, et	inéaires simples de solveur. le moteur Évolutionnaire pour les Régoudre Fermer			

	Α	В	С
1		Montants	Taux
2	Quantité vendue	1 000	
3	Prix de Vente unitaire	5 000,00 €	
4	Prix d'achat unitaire	3 000,00 €	
5	Chiffre d'affaires	5 000 000,00 €	100%
6	Prix d'achat total	3 000 000,00 €	60%
7	Marge Commerciale	2 000 000,00 €	40%
8	Frais de personnel	1 000 000,00 €	
9	Loyer	100 000,00 €	
10	RÉSULTAT	900 000,00 €	18%

- On suppose qu'on ne peut pas vendre plus de 2000 unités et on ne peut pas réduire les frais de personnel en dessous de 800000 €.
- Quels devraient être le nombre d'unités vendues et les frais de personnel pour que le résultat représente 25% du chiffre d'affaire ?

	Paramètres du sol	veur	
Objecti <u>f</u> à définir :	\$C\$10		1
À: <u>M</u> ax C) Min () <u>V</u> aleur :	0,25	
Ce <u>l</u> lules variables :			
\$B\$2;\$B\$8			5
Contr <u>a</u> intes :			
\$B\$8 >= 800000 \$B\$2 <= 2000		^	Ajouter
\$B\$2 = entier		[Modifier
		[Supprimer
		[<u>R</u> établir tout
		~ [Charger/enregistrer
Rendre les variables sans	contrainte non négatives		
Sél <u>e</u> ct. une résolution :	GRG non linéaire	~	Options
Méthode de résolution			
Sélectionnez le moteur GRG r Sélectionnez le moteur Simple problèmes complexes.	non linéaire pour des problèm ex PL pour les problèmes linéa	es non linéaires simples iires, et le moteur Évolu	de solveur. utionnaire pour les
A <u>i</u> de		Ré <u>s</u> oudre	Fermer

		_	 Γ
	Montants	Taux	
Quantité vendue	1211		
Prix de Vente unitaire	5 000,00 €		
Prix d'achat unitaire	3 000,00 €		
Chiffre d'affaires	6 055 000,00 €	100%	
Prix d'achat total	3 633 000,00 €	60%	
Marge Commerciale	2 422 000,00 €	40%	
Frais de personnel	808 250,00 €		
Loyer	100 000,00 €		
RÉSULTAT	1 513 750,00 €	25%	
			L

Résultat du solveur		×				
Le Solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes l contraintes et les conditions d'optimisation.	es Ra <u>p</u> ports					
Conserver la solution du solveur Conserver la solution du solveur Réponses						
Retourner dans la boîte de dialogue Paramètres	Rapports de plan					
<u>O</u> K A <u>n</u> nuler	Enregistrer le scénario.					
Le Solveur a trouvé une solution satisfaisant toutes le conditions d'optimisation.	es contraintes et les					
Lorsque le moteur GRG est utilisé, le Solveur a trouvé optimale locale. Lorsque Simplex PL est utilisé, cela trouvé une solution optimale globale.	é au moins une solution signifie que le Solveur a					

Le solveur : les difficultés...

La difficulté dans l'utilisation du solveur se situe dans

- Le recensement de toutes les contraintes.
- La conception de la feuille de calcul afin de prendre en compte toutes les contraintes.
- Sachant que chaque contrainte utilise une cellule, il faut faire en sorte à ce que pour les contraintes de la forme
 Expression_I ≤ Expression_2

Il faut disposer d'une cellule pour chacune des 2 expressions.

Le solveur : exercice

- Une usine fabrique deux types de puces électroniques P1 et P2 usinées dans deux ateliers A1 et A2. Le temps de fabrication sont pour P1 de 3 heures dans l'atelier A1 et de 6 heures dans l'atelier A2 et pour P2 de 4 heures dans l'atelier A1 et de 3 heures dans l'atelier A2. Le temps de disponibilité hebdomadaire de l'atelier A1 est de 160 heures et celui de l'atelier A2 de 180 heures. La marge bénéficiaire est de 12 € pour une puce P1 et 10 € pour une puce P2.
 - En notant x le nombre de puces P1 et par y le nombre de puces P2 fabriquées, donner les formules et les contraintes afin de déterminer les quantités optimales à produire de chaque produit pour que la marge bénéficiaire soit maximale.
 - Déterminer à l'aide de l'outil solveur les quantités optimales à produire de chaque produit pour que la marge bénéficiaire soit maximale.

La fonction RechercheV

RECHERCHEV a besoin de 3 (ou 4) paramètres

- La valeur recherchée
- La plage où la rechercher
- Le numéro de colonne dans la plage contenant la valeur à afficher.

Exemple :

RechercheV(AI; C2:F6; 3)

- va chercher la valeur de Al
- dans la plage C2:F6 <u>« en fait, seulement dans C2:C6 »</u>
- une fois trouvée, la valeur située dans la même ligne que A1 et dans la colonne 3 dans C2:F6, i.e. colonne E, sera affichée.

RechercheV : fonctionnement

- La recherche se fait toujours et seulement dans la première colonne de la plage qu'on a précisée.
- La première colonne doit être triée par ordre croissant.
- Si la valeur recherchée n'est pas trouvée, alors c'est la valeur inférieure la plus proche qui sera utilisée.
- RechercheV(val;plage;col; FAUX) évite de retourner une valeur proche. Retourne #N/A
- ESTNA(RechercheV(val;plage;col; FAUX)) est VRAIE si la recherche est infructueuse (i.e. retourne #N/A)

RechercheV : exemple 1

	Microsoft Excel - Fonction RechercheV.xls									
	A	В	C	D	E	F	G	Н		
1	Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant		références	désignation	prix unitaire	
2	2 🚺	bananes	2	11,5	23,00 F		1	tomates	12,00	
3		8					2 2	bananes	11,50	
4							3	pommes	7,00	
5									2	
6									70	
7									S	
8		B2=	RECHE	ERCHEV(#	\2;\$G\$ 2	2:\$I\$	(4;2)	(C)	2001	
9		D2=	RECHE	RECHERCHEV(A2;\$G\$2:\$I\$4;3)						

Voici ce que fait Excel quand il exécute la formule située en B2 :

- 1. Excel consulte la cellule A2 (cellule lue) et y lit la valeur 2.
- 2. Excel consulte le tableau qui s'étend de la cellule G2 à la cellule l4. Il y trouve la valeur 2 lue précédemment.
- 3. Excel écrit dans la cellule B2 la valeur "bananes" située dans la deuxième colonne du tableau.

RechercheV : exemple 2

								-			_
	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	
1											
2											
3		Nom et Prénom	Note	Résultat	Mention						
4		E1	1	AJOURNE	AJOURNE						
5		E2	12	ADMIS	A. BIEN			Seuil	Mention		
6		E3	10	ADMIS	PASSABLE			0	AJOURNE		
7		E4	9	AJOURNE	AJOURNE			10	PASSABLE		
8		E5	14	ADMIS	BIEN			12	A. BIEN		
9		E6	7	AJOURNE	AJOURNE			14	BIEN		
10		E7	19	ADMIS	T. BIEN			16	T. BIEN		
11		E8	7	AJOURNE	AJOURNE						
12		E9	9	AJOURNE	AJOURNE						
13		E10	10	ADMIS	PASSABLE						
14		E11	11	ADMIS	PASSABLE						
15		E12	12	ADMIS	A. BIEN						
16		E13	13	ADMIS	A. BIEN						
17		E14	14	ADMIS	BIEN						
18		E15	15	ADMIS	BIEN						
19											
20											
21											
22											
23	Moyenne	Note Min	Note Max	Admis	Ajournés	T. Bien	Bien	A. Bien	Passable		
24	10,87	1	19	10	5	1	3	3	3		
25											
26											
27											

RechercheV : exemple 2

Il faut bloquer la plage

2						
3		Nom et Prénom	Note	Résultat	Mention	
4		E1	1	=SI(C4>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C4(\$H\$6:\$I\$)0;2)	
5		E2	12	=SI(C5>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C5;\$H\$6:\$H\$10;2)	
6		E3	10	=SI(C6>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C6;\$H\$6:\$I\$10;2)	
7		E4	9	=SI(C7>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C7;\$H\$6:\$I\$10;2)	
8		E5	14	=SI(C8>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C8;\$H\$6:\$I\$10;2)	
9		E6	7	=SI(C9>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C9;\$H\$6:\$I\$10;2)	
10		E7	19	=SI(C10>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C10;\$H\$6:\$I\$10;2)	
11		E8	7	=SI(C11>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C11;\$H\$6:\$I\$10;2)	
12		E9	9	=SI(C12>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C12;\$H\$6:\$I\$10;2)	
13		E10	10	=SI(C13>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C13;\$H\$6:\$I\$10;2)	
14		E11	11	=SI(C14>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C14;\$H\$6:\$I\$10;2)	
15		E12	12	=SI(C15>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C15;\$H\$6:\$I\$10;2)	
16		E13	13	=SI(C16>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C16;\$H\$6:\$I\$10;2)	
17		E14	14	=SI(C17>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C17;\$H\$6:\$I\$10;2)	
18		E15	15	=SI(C18>=10;"ADMIS";"AJOURNE")	=RECHERCHEV(C18;\$H\$6:\$I\$10;2)	
19						
20						
21						
22						
23	Moyenne	Note Min	Note Max	Admis	Ajournés	T. Bi
24	=MOYENNE(C4:C18)	=MIN(C4:C18)	=MAX(C4:C18)	=NB.SI(D4:D18;"ADMIS")	=NB.SI(D4:D18;"AJOURNE")	=NB.SI(E4:E1
25						
26						

Application

Réalisation d'une Feuille Facture

4	A	В	С	D	E	F	G	
1	lciE	Disco						
2					Facture en date du	22/09/2013		
3	CodeClient	2						
4	NomClient	Durand						
5	PrénomClient	Michelle						
6	Adresse	53, rue les tulipes						
7	CodePostal	33555						
8	Ville	laba						
9								
0		Code disque	Intitulé du disque	Artiste	Prix unitaire	Quantité	Prix total	
1		17	Clair de lune	BB Queen	17	2	34	
2		28	La vie en vert	Les machins	10	5	50	
3					0		0	
4					0		0	
15					0		0	
6					0		0	
7					0		0	
8					0		0	
19					Total		84	
20								
21								
22	Partie fixe							
23	Partie saisie							
24	Partie calculée	par des formules						
25								

La barre d'outils : Formulaires

- Utile pour éviter de saisir des valeurs.
- Facilite l'interaction avec la feuille de calcul.
- Développeur/Insérer/Contrôles de formulaire.
- Zone de liste déroulante
 - Permet de choisir dans une liste de valeurs
 - Évite les erreurs de frappe en limitant les choix
 - La valeur sélectionnée dans cette liste doit être associée à une cellule.

Application : modification de « Facture »

	A	В	C	D	E	F	G
1	lciE	Disco					
2					Facture en date du	22/09/2013	
3	CodeClient	1 🔻					
4	NomClient	Dupont					
5	PrénomClient	Michel					
6	Adresse	52, rue les roses					
7	CodePostal	33333					
8	Ville	issy					
9							
0		Code disque	Intitulé du disque	Artiste	Prix unitaire	Quantité	Prix total
1		17	Clair de lune	BB Queen	17	2	34
2		28	La vie en vert	Les machins	10	5	50
3					0		0
4					0		0
5					0		0
6					0		0
7					0		0
8					0		0
9					Total		84
0							
1							
2	Partie fixe						
3	Partie saisie						
4	Partie calculée	par des formules					
-							

Barre d'outils Formulaire

La barre de défilement

- Permet, en déplaçant le curseur, de sélectionner une valeur numérique dans un intervalle.
- La valeur sélectionnée est affectée à une cellule.
- Les paramètres sont :
 - Les valeurs Min et Max dans l'intervalle
 - Le pas (pour passer d'une valeur à la suivante)
 - La cellule à laquelle sera affectée la valeur sélectionnée

Application

A	D		·	D	E	Г	9
Choix du véhicule :	Nissan		-				
		E	35 =B 4*	В3	Cellules liées		
Prix	68 450,00 €				3	Voiture	Prix
Réduction	3,00%	<	>		3	Skoda	61 450,00 €
Montant	2 053,50 €	×				Mercedes	84 300,00 €
Intérêt du prêt	/ 1,37%	<	>	Compteur 1:	137	Nissan	68 450,00 €
Nb d'annuités du prêt /	3	* *		Compteur 2:	3	Peugeot	68 530,00 €
Mensualité du prêt /	1 883,56 €					Porsche	78 520,00 €
Montant total remboursé	67 808,18 €					Renault	67 940,00 €
Intérêt total /	1 411,68 €						
B3=INDEX(voiture;E3; Il faut penser à définir la comme étant la plage "v	2) plage F4:G9 roiture".			B8=-VPM B9=B8*B B10=B9-(l(B6/12;B7*12 7*12 (B3-B5)	2; B 3- B 5)	

- Permet de faire varier des cellules pour voir comment ces variations influent sur le résultat des calculs.
- Le gestionnaire de scénario agit dans le sens contraire de la valeur cible (ou du solveur) qui part du résultat pour trouver les données.

Soit le tableau

- 4	А	В
1	Prix d'achat	2 000 000 €
2	Marge	20%
3	Prix de vente	2 400 000,00 €
A		

On aimerait construire un tableau faisant apparaître les prix de vente en fonction d'une variation de prix d'achat et de la marge.

- Lancer l'outil.
- Les cellules variables sont B1 et B2.
- On peut créer plusieurs scénarii en modifiant à chaque fois les valeurs de B1 et B2.
- Enfin, on peut faire la synthèse de ces derniers.

Ajouter un scénario	x
Nom du scénario :	
s1	
<u>C</u> ellules variables :	
B1:B2	5
Pour ajouter des cellules non adjacentes à la zone de cellules variables, cliquez tout en appuyant sur la touche C	trl.
Commentaire :	_
Créé par Hervé HOCQUARD le 22/09/2013	~
	<u> </u>
Protection	_
✓ Changements interdits	
<u>M</u> asquer	
OK Annuler	

Valeurs de scénarios 🛛 🔋 🖾						
Tapez des	valeurs po	ur chacune des cellules à modifier.				
<u>1</u> :	\$B\$1	2000000				
<u>2</u> :	\$B\$2	0,2				
Ajou <u>t</u> e	r	OK Annuler				

La synthèse

Synthèse de scénarios	8 🕱							
Type de rapport								
Synthèse de scénarios								
Scénario du rapport de <u>tableau croisé dynamique</u>								
<u>C</u> ellules résultantes :								
B3	1							
ОК	Annuler							

Synthèse de scénarios							
	Valeurs actuelles :	s actuelles : s1		s3			
Cellules variables :	:						
achat	2 000 000 €	2 000 000 €	2 100 000 €	2 200 000 €			
marge	20%	20%	30%	20%			
Cellules résultantes :							
vente	2 400 000,00 €	2 400 000,00 €	2 730 000,00 €	2 640 000,00 €			
La colonne Veleure estuelles effete les veleure des collules veriebles							

La colonne Valeurs actuelles affiche les valeurs des cellules variables au moment de la création du rapport de synthèse. Les cellules variables de chaque scénario se situent dans les colonnes grisées.

Scénario : application VPM(T ; nb ; val)

- Permet de calculer la valeur de l'échéance si l'on veut
 - emprunter un montant val
 - à un taux T
 - et on veut étaler nos remboursements sur nb échéances.
- Par défaut, VPM retourne une valeur négative.
- Attention : si le taux est annuel et l'échéance est mensuelle, il faut transformer T en un taux mensuel.
- Construire un tableau synthétisant la valeur de la mensualité pour
 - ▶ un montant de 200000 €
 - des taux de 4% et 5%
 - des remboursements sur 10, 15 et 20 ans.

Scénario : application VPM(T ; nb ; val)

Synthèse de scénarios								
	Valeurs actuelles :	s1	s2	s3	s4	s5	s6	
Cellules variables :								
Taux	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	
Nombre d'années	10	10	15	20	10	15	20	
Cellules résultantes :								
Mensualité	2 024,90 €	2 024,90 €	1 479,38 €	1 211,96 €	2 121,31 €	1 581,59 €	1 319,91 €	

La colonne Valeurs actuelles affiche les valeurs des cellules variables au moment de la création du rapport de synthèse. Les cellules variables de chaque scénario se situent dans les colonnes grisées.

Les tables

- Parfois, les scénarios sont lourds à manipuler.
- On peut utiliser à la place des tables.
- L'outil « Table » permet de générer un tableau affichant les variations d'une cellule en fonction des variations
 - d'une autre cellule (table à 1 dimension)
 - de 2 autres cellules (table à 2 dimensions)

On veut construire un tableau affichant les mensualités qu'on doit rembourser pour un prêt de 200000 € échelonné sur 20 ans en fonction d'un taux variant de 4 à 5% par pas de 0,05%.

Les tables à 1 dimension

	А	В	С
1	Montant	200 000€	
2	Taux	4%	
3	Années	20	
4	Mensualité	1 212 €	
5			
6			
7		1 212 €	
8	4%	1211,96066	
9	4,05%	1217,23646	
10	4,10%	1222,52521	
11	4,15%	1227,82689	
12	4,20%	1233,14147	
13	4,25%	1238,46894	
14	4,30%	1243,80927	
15	4,35%	1249,16244	
16	4,40%	1254,52842	
17	4,45%	1259,9072	
18	4,50%	1265,29875	
19	4,55%	1270,70305	
20	4,60%	1276,12007	
21	4,65%	1281,5498	
22	4,70%	1286,9922	
23	4,75%	1292,44726	
24	4,80%	1297,91494	
25	4,85%	1303,39523	
26	4,90%	1308,8881	
27	4,95%	1314,39352	
28	5,00%	1319,91148	
29			

- On veut construire un tableau affichant les mensualités qu'on doit payer pour un prêt de 200000 € échelonné sur 20 ans en fonction
 - d'un taux variant de 4% à 5% par pas de 0,05% et
 - d'un nombre d'années variant de 10 à 15 par pas de 1.

Les tables à 2 dimensions

4	А	В	С	D	E	F	G	н
1	Montant	200 000 €						
2	Taux	4%						
3	Années	20						
4	Mensualité	1 212 €						
5								
6								
7	1 212 €	10	11	12	13	14	15	
8	4%	2024,90276	1875,33437	1751,05674	1646,23231	1556,69132	1479,37585	
9	4,05%	2029,65876	1880,14199	1755,91632	1651,14404	1561,6553	1484,39208	
10	4,10%	2034,42155	1884,95706	1760,78399	1656,06451	1566,62864	1489,41831	
11	4,15%	2039,19113	1889,77958	1765,65976	1660,99371	1571,61135	1494,45451	
12	4,20%	2043,9675	1894,60954	1770,54362	1665,93164	1576,60341	1499,50069	
13	4,25%	2048,75067	1899,44694	1775,43556	1670,87828	1581,60481	1504,55682	
14	4,30%	2053,54061	1904,29178	1780,33558	1675,83364	1586,61555	1509,62291	
15	4,35%	2058,33734	1909,14404	1785,24367	1680,7977	1591,63562	1514,69894	
16	4,40%	2063,14085	1914,00374	1790,15983	1685,77046	1596,66501	1519,7849	
17	4,45%	2067,95113	1918,87085	1795,08405	1690,75191	1601,7037	1524,88078	
18	4,50%	2072,76818	1923,74538	1800,01632	1695,74204	1606,7517	1529,98658	
19	4,55%	2077,59199	1928,62732	1804,95664	1700,74085	1611,809	1535,10227	
20	4,60%	2082,42257	1933,51668	1809,90501	1705,74833	1616,87558	1540,22785	
21	4,65%	2087,25992	1938,41343	1814,86142	1710,76447	1621,95144	1545,36332	
22	4,70%	2092,10402	1943,31759	1819,82585	1715,78927	1627,03656	1550,50865	
23	4,75%	2096,95487	1948,22914	1824,79832	1720,82271	1632,13094	1555,66384	
24	4,80%	2101,81247	1953,14808	1829,7788	1725,8648	1637,23458	1560,82887	
25	4,85%	2106,67682	1958,07441	1834,7673	1730,91552	1642,34745	1566,00374	
26	4,90%	2111,54791	1963,00811	1839,76381	1735,97486	1647,46956	1571,18844	
27	4,95%	2116,42574	1967,9492	1844,76832	1741,04283	1652,60088	1576,38294	
28	5,00%	2121,3103	1972,89765	1849,78083	1746,1194	1657,74142	1581,58725	
29								