

Nombres complexes

Forme algébrique

$$z = a + ib$$

- ❖ $i^2 = -1$
- ❖ $a = \Re(z) \rightarrow$ partie réelle
- $b = \Im(z) \rightarrow$ partie imaginaire
- ❖ Conjugué : $\bar{z} = a - ib$
- ❖ $\mathbb{C} = \{\text{nombres complexes}\}$

Forme trigonométrique

$$z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$$


- ❖ Module :
- $|z| = \sqrt{z \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ❖ Argument :
- $\arg(z) = \theta = (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) [2\pi]$
- $\cos \theta = \frac{a}{|z|}; \sin \theta = \frac{b}{|z|}$

Forme exponentielle

$$z = r e^{i\theta}$$

- ❖ $r = |z| > 0$
- ❖ $\theta = \arg(z)$
- $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$
- $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$

Représentation graphique



Propriétés du conjugué

- ❖ $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
- ❖ $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$
- ❖ $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$
- ❖ $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
- ❖ $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$
- ❖ $z \in i\mathbb{R} \iff z = -\bar{z}$
- ❖ $z = 0 \iff \Re(z) = \Im(z) = 0$

Propriétés du module/argument

- ❖ $|-z| = |\bar{z}| = |z|$
- ❖ $|zz'| = |z||z'|$
- ❖ $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$
- ❖ $|z^n| = |z|^n$
- ❖ $\arg(z^n) = n \arg(z) [2\pi]$
- ❖ $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$
- ❖ $\arg \left(\frac{z}{z'} \right) = \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$

Propriété de l'exponentielle

- ❖ $r e^{i\theta} \times r' e^{i\theta'} = rr' e^{i(\theta+\theta')}$
- ❖ $(r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$
- ❖ $\frac{1}{r e^{i\theta}} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$
- ❖ $\frac{r e^{i\theta}}{r' e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}$
- ❖ $\overline{r e^{i\theta}} = r e^{-i\theta}$

Trigonométrie : valeurs particulières

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Lien complexes-trigonométrie

Formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$
 Formules d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

Lien complexes-second degré

- $az^2 + bz + c = 0, \Delta = b^2 - 4ac$
- ❖ $\Delta > 0 : 2$ racines réelles $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
 - ❖ $\Delta = 0 : 1$ racine double $\frac{-b}{2a}$
 - ❖ $\Delta < 0 : 2$ racines conjuguées $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$